

수행평가 일정 관리 시스템

Team: Connect(이형진, 배상진, 오병진, 김준영)



01

서비스 개발 동기

02

서비스 소개

03

서비스 구조


04

향후 개발사항

서비스 개발 동기

다양한 수행평가 유형

- ✓ **서술형-논술형 검사** 문제에 대한 자신의 생각을 정돈된 문장으로 서술하는 형태의 평가
- ✓ **실기 평가** 실제 수행과정 및 능력, 태도에 대한 평가
- ✓ **관찰법** 관찰을 통해 일화를 기록하거나 여러 평가 항목으로 체크리스트 등을 활용한 평가
- ✓ **보고서 작성** 특정 주제에 대한 자기 탐구의 결과를 보고서로 작성하여 평가받는 형태
- ✓ **토론법** 특정 주제에 대한 토론을 중심으로 학습자의 참여도, 준비자료의 다양성, 충실성, 논리성, 토론 진행방법 등을 평가
- ✓ **학생 상호 평가** 실현 학습 또는 토론 발표 등 해결 과정에서의 기여도에
- ✓ **포트폴리오** 정해진 일련의 학습 활동?



서비스 소개

수행평가 일정관리 시스템

정보 입력

학교이름:

학년:

반:

< > today 2021년 11월 create month week day list

일	월	화	수	목	금	토
31일	1일	2일	3일	4일	5일	6일
7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일
14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일
21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일
28일	29일	30일	1일	2일	3일	4일
5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일

학교이름

학년

반

과목

기한

제목

내용

수행평가 상세보기

학교	학교1
학년	2
반	4
과목	수학
생성됨	2021-11-18 16:01:23.0
수정됨	2021-11-18 16:01:23.0
기한	2021-11-20 01:00:00.0
제목	수행1

설명 설명

수행평가 일정 지우기

수행평가 일정 수정하기

수정 페이지

기한

2021-11-20 오전 01:01




제목

수행1


내용

제출


서비스 소개



서비스 구조



서비스 구조



정보 입력


학교이름:

학년:

반:

connect-performance.paas-ta.org/?school=교하고등학교&grade=2&cls=4

서비스 구조



학교이름

학교1

학년

2

반

4

과목

수학

기한

2021-11-20 오전 01:00

제목

수행1


내용

저장

```
public class PerformanceForm {  
    private String school;  
    private int grade;  
    private int cls;  
    private String subject;  
    private String due;  
    private String title;  
    private String desc;  
}
```

서비스 구조

mcats Server



수정 페이지

기한

2021-11-20 오전 01:01

제목


수행1

내용

제출

```
public class ModifyForm {  
    private String id;  
    private String due;  
    private String title;  
    private String desc;  
}
```

서비스 구조



수행평가 일정 지우기

```
jdbcTemplate.update( sql: "delete from performance where id = ? ", id);
```

서비스 구조

수행평가 일정 지우기

delete
data,
closing
child


close child
reload
parent

```
jdbcTemplate.update( sql: "delete from performance where id = ? ", id);
```

```
@GetMapping(value = "delete/{id}")  
public String delete(@PathVariable("id") String id){  
    performanceService.deleteOne(id);  
    return "/loading";  
}
```

서비스 구조

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
  <script>
    opener.parent.location.reload();
    window.close();
  </script>
</body>
</html>
```



들어주셔서 감사합니다.